

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЛЕГИОН С»

№ РОСС RU.32468.04ЛЕГО в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер RU.32468.04ЛЕГО.О10.3941

Срок действия 23.06.2025 г. по 22.06.2028 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации ООО "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "КОНТРОЛЬ"".

Адрес: 105118, город Москва, Ул. Буракова 27 Б. Номер телефона: +79263879079 адрес электронной почты: il.oc.kontrol@inbox.ru

№ 0076031



ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Силиконовый герметик торговой марки PUSTAR Clean room для «Чистых помещений». Серийный выпуск.

код ОКПД 2

20.30.22.170

код ТН ВЭД

3214101009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II, Разделы 6, 11.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

GUANGDONG PUSTAR MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD. Адрес: ROOM 102, NO.256, QINGXI DONGFENG ROAD, QINGXI TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA, Китайская Народная Республика

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «АЗИАНА СЭЙЛЗ ГРУПП». ИНН: 9725034130.

Адрес: 127486, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Бескудниковский, ш Коровинское, д. 10.

Телефон: +7 (495) 970 24 74, адрес электронной почты: info@asianasales.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокол исследований (анализа) № 751 от 11.02.2025. Испытательная лаборатория ООО «Алматинский филиал АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»» аттестат аккредитации No KZ.T.02.0460 от 18.11.2024 г. До 18.11.2029 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Герметизация в помещениях, которые входят в категорию «Чистые помещения»:

- Лаборатории, больницы, процедурные кабинеты;
- Предприятия по производству лекарств, косметики, продуктов питания;
- Помещения для хранения продуктов, включая холодильные камеры;
- В домах и заведениях общепита, на кухне;
- Герметизация различных швов, подверженных плесени.

СХЕМА СЕРТИФИКАЦИИ 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Руководитель органа

С.А. Митронов
подпись

Н.А. Миронов

инициалы, фамилия

Ю.М. Орешкина

инициалы, фамилия

Эксперт

А.А. Орешкина
подпись

Сертификат не применяется при обязательной сертификации